

Xerox® Phaser® 3260 și  
Xerox® WorkCentre™ 3225  
A4  
Imprimantă și echipament  
multifuncțional



# Imprimanta Xerox® Phaser® 3260 și echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre™ 3225

Performanță axată pe rezultate.

# Imprimanta Xerox® Phaser® 3260 și echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre™ 3225

**Obiectivele dumneavoastră:** creșterea productivității, eficiență sporită, accelerarea proceselor și controlul costurilor.

Atingeți-vă obiectivele. Imprimanta Phaser 3260 și echipamentul multifuncțional WorkCentre 3225 au un design compact, dar sunt extrem de performante. Ambele sunt concepute să deservească un singur utilizator sau o echipă mică. Phaser 3260 oferă imprimarea rapidă, automată, față-verso pentru texte și elemente grafice clare, de o calitate perfectă. WorkCentre 3225 vine în plus cu funcții fiabile de copiere, scanare și fax, reunite într-o soluție all-in-one foarte convenabilă.

## Fiabilitate la un preț avantajos.

- **Economic.** Mențineți costurile la nivel scăzut printr-o imprimare rapidă și fiabilă destinată unui singur utilizator sau unei echipe mici.
- **De încredere.** Cu cartușele cu durată mare de viață, ușor de înlocuit, și prin fiabilitatea operațiunilor ce face din orice lucrare o sarcină ușor de îndeplinit, intervențiile sunt reduse la minimum.
- **Imprimare eficientă.** Consumabilele individuale vă permit să înlocuiți numai ce s-a consumat - astfel profitați la maximum de fiecare cartuș de imprimare.
- **Fără griji.** Service și asistență Xerox la standarde excepționale, cu garanție standard de un an.
- **Centralizare.** Echipamentul WorkCentre 3225 vă permite să reduceți costurile de operare și solicitările de asistență, combinând numeroase funcții esențiale pentru afacere într-un singur dispozitiv.

## Gândit pentru rezultate excelente.

- **Imprimare rapidă.** Viteza de până la 28 ppm și timpul de imprimare a primei pagini de numai 8,5 secunde vă permit să petreceți mai puțin timp în preajma dispozitivului și să vă concentrați în schimb pe activitățile mai importante.
- **Economisiți mai mult decât bani.** Imprimarea standard automată față-verso face economie de timp prețios și hârtie, iar modulele de economisire a energiei și a tonerului și driverul de imprimare Earth Smart vă permit să cheltuiți mai puțin pentru energie electrică și consumabile.
- **Puternic și productiv.** Memoria standard de 256 MB și procesorul de 600 MHz asigură imprimarea rapidă și precisă a lucrărilor, chiar și atunci când conțin un număr mare de elemente grafice.
- **Impact vizual.** Imprimarea la calitatea îmbunătățită a imaginii de 4800 x 600 dpi, asociată cu emulările PCL și PostScript, asigură un nivel constant de claritate a textului și o mare precizie a elementelor grafice.

## De la complexitate la simplitate.

- **Wi-Fi Direct.** Telefoanele mobile, tabletele și laptopurile se pot conecta acum în siguranță direct la imprimantă sau la echipamentul multifuncțional, chiar în absența unei rețele wireless existente.
- **Nu e complicat.** Xerox® Easy Wireless Setup vă permite să vă conectați rapid și ușor la rețeaua Wi-Fi.
- **Accesibilitate.** Aceste dispozitive, caracterizate prin funcționare silențioasă, conectivitate wireless integrată și design compact, se potrivesc exact acolo unde aveți nevoie de productivitate maximă.
- **Multiple opțiuni pentru suporturi de imprimare.** Imprimați ușor pe o varietate de dimensiuni personalizate și o gamă largă de suporturi, inclusiv folii transparente, carton, plicuri și cărți poștale.



Phaser 3260. Imprimare.

**Un singur dispozitiv. Cinci caracteristici impresionante.** Eficientizați și mai mult afacerea cu cele cinci caracteristici esențiale pentru activitățile de birou, adunate într-un singur produs ușor de utilizat. Echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre™ 3225 are la bază funcționalitatea remarcabilă a imprimantei Xerox® Phaser® 3260, la care se adaugă copierea, scanarea, e-mailul și faxul.

### Caracteristicile echipamentului multifuncțional WorkCentre 3225:

- Compact, silențios și ușor, echipamentul WorkCentre 3225 se potrivește perfect în spații înguste și aglomerate.
- Panoul frontal cu interfață prietenoasă vă ajută să găsiți rapid funcțiile cel mai frecvent utilizate, grație butoanelor ușor de citit și ecranului LCD cu afișare pe două rânduri.
- Calitatea îmbunătățită a imaginii, de 4800 x 600 dpi, permite producerea de imagini și text clare, cu redare perfectă a detaliilor.
- Economisiți timp copiind și scanând documente cu mai multe pagini prin dispozitivul automat de alimentare pentru 40 de coli.
- Scanarea color și alb-negru convertește rapid informația de pe hârtie în documente electronice, gata pentru a fi salvate în rețea, într-un folder pe computer, sau inserate într-o aplicație.
- Scanarea către e-mail permite transmiterea documentelor de pe hârtie direct către destinatarul e-mailurilor, de la panoul frontal – fără să fie nevoie de deplasări repetate la computer.
- Gama cuprinzătoare de funcții de copiere include micșorare/mărire, ștergerea automată a fondului, controlul luminozității în 3 trepte, colaționarea, copierea cardurilor de identitate și dispunerea mai multor pagini pe o singură coală.
- O varietate largă de funcții asigură securitatea datelor dumneavoastră confidențiale, aici regăsindu-se protocoalele de securitate de rețea SNMPv3 și IPv6, precum și recepționarea securizată a faxurilor, care reține un fax până când un utilizator autorizat se conectează pentru a-l recupera.



**WorkCentre 3225.** Copiere. Imprimare. Scanare. Fax. E-mail.

#### Phaser 3260 pe scurt


- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Viteză de imprimare de până la 28 ppm A4
- Rezoluție de 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătățită
- Procesor puternic de 600 MHz
- Imprimare rapidă a primei pagini, în numai 8,5 secunde

#### LxAxÎ:

368 x 335 x 214 mm

#### Greutate:

7,6 kg



#### WorkCentre 3225 pe scurt

- Viteză de imprimare și copiere de până la 28 ppm A4
- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Rezoluție de imprimare de până la 600 x 600 dpi; 4800 x 600 la calitate îmbunătățită
- Procesor puternic de 600 MHz
- Imprimare rapidă a primei pagini, în numai 8,5 secunde
- Rezoluție de scanare de până la 600 x 600 dpi alb-negru și color

#### LxAxÎ:

401 x 362 x 365 mm

#### Greutate:

11,4 kg

# Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Specificații pentru dispozitiv	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Viteză	Până la 28 ppm A4	
Volum lunar <sup>1</sup>	Până la 30.000 pagini/lună	
Procesor/Memorie	600 MHz/256 MB	
Conectivitate	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de mare viteză	
<b>Imprimare și copiere</b>		
Rezoluție	600 x 600 dpi (până la 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii)	<b>Imprimare:</b> 600 x 600 dpi (până la 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii) <b>Copiere:</b> până la 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii
Ieșirea primei pagini	8,5 secunde	<b>Imprimare:</b> 8,5 secunde. <b>Copiere:</b> 10 secunde
Limbaje de imprimare	Emulări PCL® 5e și 6, emulare PostScript® 3™	
Funcții de imprimare	Mod economic pentru toner, imprimare broșuri, imprimare postere, ignorare pagini goale, N pe pagină, scalare, micșorare/mărire, dimensionare la formatul paginii, filigrane, suprapuneri, pagini cu dimensiuni personalizate, ordine imprimare, amplificarea contrastului marginilor, reglarea luminozității, reglarea contrastului, selectarea hârtiei după atribute, setări driver Earth Smart, drivere de imprimare bidirecțională, monitorizare lucrare, memorare și reluare setări driver	
Imprimare mobilă	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	
<b>Scanare</b>	Funcții	
	Nu este disponibilă	Scanare via TWAIN/WIA, scanare către PC, scanare către WSD, scanare către e-mail, rezoluție de până la 1200 x 1200 dpi (până la 4800 x 4800 la calitate îmbunătățită), color, alb-negru, 8 biți nuanțe de gri, PDF/JPEG/TIFF
<b>Fax</b>		
Funcții fax direct <sup>2</sup>	Nu este disponibil	Comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, răspuns automat, reapelare automată, micșorare automată, trimitere către mai multe destinații, trimitere faxuri color, filtrare faxuri nedorite, ton de apel distinct, agendă cu adrese fax, redirectionare faxuri către fax, recepționare securizată a faxurilor, recepționare pe PC a faxurilor redirectionate
Funcții Fax LAN		Trimitere către mai multe destinații, agendă cu adrese fax
<b>Securizare</b>	Standard	
	HTTPS securizat (SSL) IPsec, autentificare 802.1X, WPA2 Personal, filtrare IPv4 și IPv6, filtrare adrese MAC, SNMPv3, dezactivare port USB	
	Nu este disponibilă	Autentificare în rețea (Kerberos/SMB/LDAP), LDAP securizat, SMTP prin SSL/TLS, autentificare scanare către e-mail, WPA2 Enterprise
<b>Alimentarea cu hârtie</b>	Standard	
	<b>Tava principală:</b> până la 250 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm <b>Fanta de alimentare manuală:</b> 1 coală; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm	<b>Dispozitiv automat de alimentare (ADF):</b> 40 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 148 mm - 216 x 356 mm <b>Tava principală:</b> până la 250 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm <b>Fanta de alimentare manuală:</b> 1 coală; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
<b>Ieșire hârtie</b>	150 coli	120 coli
Imprimare față-verso automată	Standard	
<b>Garanție</b>	Garanție un an	

<sup>1</sup> Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; <sup>2</sup> Este necesară linie telefonică analogică

## Managementul echipamentelor

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, alerte prin e-mail, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

## Drivere de imprimare

Microsoft® Windows® 8 (32/64 biți), 7 (32/64 biți), Vista (32/64 biți), 2000, XP (32/64 biți), 2003 Server (32/64 biți), 2008 Server (32/64 biți), 2008R2 (64 biți); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

## Fonturi

136 fonturi PostScript; 111 fonturi PCL

## Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare: hârtie standard de 60-105 g/m<sup>2</sup>

Tava principală: hârtie standard de 60-163 g/m<sup>2</sup>

Fanta de alimentare manuală: hârtie standard de 60-220 g/m<sup>2</sup>

## Tipuri de suporturi

Hârtie obișnuită, groasă, subțire, pluciri, etichete, carton, hârtie de bumbac, hârtie colorată, preimprimată, reciclată, standard, hârtie pentru arhivare, folii transparente

## Mediu de funcționare

Temperatură: 10°-32°C; umiditate: 20 %-80 %; presiune sonoră: imprimare: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), în așteptare: Phaser 3260: 30 dB(A); în așteptare: WorkCentre 3225: 26 dB(A); durată încălzire (din modul economic): 14 secunde, FPOT din modul economic: 14 secunde

## Alimentare cu electricitate

Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 5,5 A sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 3,2 A; imprimare continuă: 417 W; pregătit (în așteptare): 46 W; mod economizor de energie (inactiv): 2,0 W

## Dimensiuni (L x A x Î)

**Phaser 3260:** 368 x 335 x 214 mm, greutate: 7,6 kg

**WorkCentre 3225:** 401 x 362 x 365 mm, greutate: 11,4 kg

## Certificări

Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediția a doua, FDA/CDRH – produs laser clasa 1, FCC Partea a 15-a, Clasa B, Canada ICES-003, Clasa B, marcat CE, în conformitate cu Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE, EN 60950-1, ediția a doua, EN 60825-1 – produs laser clasa 1, Directiva EMC 2004/108/CE, EN 55022, Clasa B, EN 55024, Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva DEEE 2012/19/UE, calificat ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, EPEAT, Environmental Choice, Apple AirPrint, Mediatech

## Ce conține pachetul livrat

- Împimanta Phaser 3260 sau echipamentul multifuncțional WorkCentre 3225
- Cartuș de imprimare (capacitate de imprimare 1.500 de pagini\*)
- Cartuș cilindru (capacitate de imprimare 10.000 de pagini\*\*)
- Software (Nuance Paperport și Image Retriever, ABBYY FineReader Professional, doar la WorkCentre 3225)
- Ghid de instalare rapidă, CD cu drivere și documentație
- Cablu de alimentare, cablu USB
- Cablu fax (WorkCentre 3225)

## Consumabile

Cartuș de imprimare: 3.000 pagini*	106R02778
Cartuș de imprimare în pachet de 2 unități: 2 x 3.000 pagini*	106R02782
Cartuș cilindru: 10.000 pagini**	101R00474

\* Număr mediu de pagini standard. Rândament declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752. Rândamentul variază în funcție de imagine, acoperire și modul de imprimare.

\*\* Număr aprox. de pagini. Rândament declarat bazat pe pagini cu format letter/A4 și greutate de 75 g/m<sup>2</sup>. Rândamentul poate varia în funcție de tipul, formatul, greutatea și orientarea suportului, precum și de tiparele de utilizare.

Pentru informații suplimentare, vizitați [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2014 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® și WorkCentre sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. 10.2014 BR10685

