

# Imprimanta Xerox® Phaser® 3330 și echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Productivitate superioară integrată și fiabilitate ridicată



# Mediile super-performante necesită echipamente optimizate.

Phaser® 3330 și WorkCentre® 3335/3345, concepute pentru a spori productivitatea prin conectivitate simplă, fiabilitate neîntreruptă și caracteristici revoluționare, sunt acum gata de acțiune.

## Utilizare convenabilă și conectivitate

- **Conexiuni wireless surprinzătoare.** Conectivitatea Wi-Fi internă este o dotare standard, oferind mobilitate nelimitată și libertatea de a amplasa imprimanta sau echipamentul multifuncțional exact acolo unde aveți nevoie. Asistentul de instalare Wi-Fi și Wi-Fi Print Setup (WPS) securizează și simplifică procesul de conectare. Iar Wi-Fi Direct face posibilă conectarea directă și sigură a dispozitivelor mobile.
- **Mobilitate crescută.** Datorită compatibilității cu Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ și Mopria®, puteți imprima e-mailuri, fotografiile și documente importante de pe o gamă largă de dispozitive mobile. Fără întârzieri și setări complicate.
- **Securitate și control sporite.** Cititoarele opționale de carduri USB vă permit să sporiți securitatea la locul de muncă și să controlați costurile prin integrarea cu numeroase soluții de autentificare și imprimare de tip pull-print.
- **Asociere instantanee.** Acum angajații pot imprima cu ușurință de pe telefoane mobile și tablete cu Android cu funcția „atingere pentru asociere” prin tehnologia Near Field Communication (NFC).

## Performanță și productivitate

- **Productivitate pe mai multe planuri.** Echipamentul multifuncțional WorkCentre 3335/3345, conceput special pentru economisirea spațiului, vă ajută să reduceți consumul de energie și costurile pentru consumabile combinând funcțiile specifice copiatoarelor, imprimantelor, scannerelor color și faxurilor într-un singur echipament la un preț atractiv.
- **Performanță remarcabilă.** Puterea de procesare considerabilă și memoria standard mare reduc timpul de imprimare a primei pagini și fac posibile viteze de până la 40 ppm.
- **Mai multe documente imprimate, operare îndelungată.** Tava de hârtie opțională suplimentară adaugă 550 de coli de hârtie la capacitatea de alimentare pentru o imprimare prelungită, neîntreruptă.
- **Diferență evidentă.** Rezoluția de 1200 x 1200 dpi conferă documentelor o claritate excepțională.
- **Rezistență garantată.** Volumul lunar de până la 80.000 de pagini înseamnă că echipamentul face față mediilor de imprimare exigente\*.
- **Eficiență avantajoasă.** Cartușele de imprimare de mare capacitate reduc costul total de întreținere a echipamentului și trebuie înlocuite mai rar.

## Simplitate și competență

- **Totul printr-o simplă atingere.** Interfața cu ecran tactil color extins la 4,3 inchi a echipamentului WorkCentre 3335/3345 ridică simplitatea utilizării directe la un nou nivel.
- **Oriunde, oricând, oricum.** Scanarea către adrese de e-mail sau scanarea către și imprimarea de la o memorie USB se pot face direct de la echipament. Urmând câțiva pași simpli, puteți chiar imprima direct din cloud.
- **Administrare simplă.** Cu Xerox® CentreWare® Internet Services, administrarea de la distanță a dispozitivului este posibilă chiar din browserul computerului.
- **Păstrarea siguranței.** Protejați documentele confidențiale împotriva accesului neautorizat cu cele mai recente funcții de siguranță care includ IPsec, SNMPv3, filtrarea adreselor IP și imprimarea securizată.



\* 50.000 de pagini la WorkCentre 3335

### Xerox® Phaser® 3330 pe scurt


- Viteză de imprimare de până la 40 ppm
- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Capacitate standard de alimentare de 250 de coli
- Tavă manuală pentru 50 de coli
- Rezoluție de până la 1200 x 1200 dpi

#### LxAxÎ:

366 x 366 x 289,6 mm

#### Greutate:

10,6 kg



### Xerox® WorkCentre® 3335/3345 pe scurt

- Viteză de imprimare de până la 40 ppm (WorkCentre 3345)
- Dispozitiv automat de alimentare (ADF) pentru 50 de coli la WorkCentre 3335
- Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF) pentru 50 de coli la WorkCentre 3345
- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Capacitate standard de alimentare de 250 de coli
- Tavă manuală pentru 50 de coli
- Rezoluție de până la 1200 x 1200 dpi

#### LxAxÎ:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

#### Greutate:

WorkCentre 3335: 15,51 kg

WorkCentre 3345: 17,27 kg

# Valoare și fiabilitate revoluționară, plus un set complet de funcții.

Echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre® 3335/3345 are la bază performanțele remarcabile ale imprimantei Xerox® Phaser® 3330, oferind o gamă robustă de instrumente de creștere a productivității, concepute pentru eficientizarea fără precedent a activității de birou cotidiene.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Dispozitivul automat de alimentare (ADF) pentru 50 de coli al WorkCentre 3335 acceptă hârtie cu dimensiuni cuprinse între 142 x 147 mm și 216 x 356 mm. Treceți la echipamentul multifuncțional WorkCentre 3345 și pe lângă dispozitivul automat de alimentare cu inversare (RADF) cu capacitate de 50 de coli, beneficiați de caracteristica suplimentară de scanare, copiere și trimitere prin fax și e-mail a documentelor față-verso.
- 2 Portul USB amplasat frontal permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către acestea.
- 3 Printre capacitățile performante de scanare se numără scanarea către e-mail, scanarea în rețea, scanarea către folder și scanarea către dispozitive de memorie USB.
- 4 Tava manuală reglabilă pentru 50 de coli acceptă dimensiuni de hârtie personalizate cuprinse între 76 x 127 mm și 216 x 356 mm.
- 5 Tava de alimentare pentru 250 de coli acceptă dimensiuni de hârtie personalizate cuprinse între 99 x 147 mm și 216 x 356 mm.
- 6 Alegeți o tavă suplimentară de hârtie pentru 550 de coli și extindeți capacitatea totală la 850 de coli.
- 7 Tava de ieșire cu capacitate de 150 de coli.
- 8 WorkCentre 3335/3345 include un panou frontal intuitiv pentru configurarea setărilor echipamentului și programarea lucrărilor.
- 9 Instalați fără probleme un cititor de carduri USB în fanta specială amplasată convenabil.



# Imprimanta Xerox® Phaser® 3330 și echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre® 3335/3345

	Phaser 3330	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
<b>Viteză</b>	Până la 40 ppm A4	Până la 33 ppm A4	Până la 40 ppm A4
<b>Volum lunar</b>	Până la 80.000 pagini/lună <sup>1</sup>	Până la 50.000 pagini/lună <sup>1</sup>	Până la 80.000 pagini/lună <sup>1</sup>
<b>Hârtie</b> Alimentare cu hârtie Standard	Nedisponibil	<b>Dispozitiv automat de alimentare (ADF):</b> 50 coli: dimensiuni personalizate: 142 x 147 mm - 216 x 356 mm	<b>Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF):</b> 50 coli: dimensiuni personalizate: 142 x 147 mm - 216 x 356 mm
		<b>Tava manuală:</b> 50 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm	
	Opțional	<b>Tava 1:</b> 250 coli; dimensiuni personalizate: 99 x 147 mm - 216 x 356 mm <b>Tava suplimentară:</b> 550 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm	
Ieșire hârtie	150 coli		
Imprimare față-verso automată	Standard		
<b>Imprimare</b> Imprimarea primei pagini	6,5 secunde		
Rezoluție de imprimare (max.)	Până la 1200 x 1200 dpi		
Procesor	1 GHz		
Memorie	512 MB	1,5 GB	
Conectivitate	USB 2.0 (port frontal și în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Limbaje de imprimare	Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Funcții de imprimare	Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod schiță, mod Earth Smart, imprimare de pe USB, programare lucrare, imprimare de pe unitate de hard disk locală, salvare, salvare și imprimare		
Imprimare mobilă și aplicații	Standard	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™	
	Descărcare gratuită	Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™, Mopria®	
<b>Copiere</b> Copierea primei pagini		13 secunde de pe ecran	
Rezoluție de copiere (max.)	Nedisponibil	Până la 600 x 600 dpi	
Funcții de copiere		Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, creare broșuri, copiere carte cu ștergerea zonei centrale, întrerupere lucrare, ștergere margine, copiere poster	
<b>Fax<sup>3</sup></b> Funcții fax	Nedisponibil	33,6 Kbps cu comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, agendă cu adrese (până la 200 de numere de apelare rapidă, 209 numere de apelare în grup), rezoluție până la 406 x 392 dpi, reapelare automată, micșorare automată, trimitere întârziată, redirectionare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows®), fax securizat, trimitere faxuri color	
<b>Scanare</b> Destinații de scanare	Nedisponibil	Scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/Mac ICA), USB	
Funcții de scanare		Până la 600 x 600 dpi (optică); maxim 4800 x 4800 dpi (avansată), 8-bit tonuri de gri, PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini)	
<b>Securitate</b>	HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP securizat, SSL, filtrare adrese IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 biți), WPA2-PSK (AES) și WPA/WPA2-Enterprise	HTTPS securizat (SSL/TLS), IPP securizat, SSL, filtrare adrese IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 biți), WPA2-PSK (AES) și WPA/WPA2-Personal și WPA/WPA2-Enterprise, autentificare agendă cu adrese în rețea (LDAP, Windows Kerberos)	
<b>Garanție</b>	Garanție un an		

## Managementul echipamentelor

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alerte prin e-mail, Apple® Bonjour®

## Drivere de imprimare

Microsoft® Windows Vista® și versiuni ulterioare, Mac OS® 10.8 și versiuni ulterioare, diverse distribuții Linux® și Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare (3335): 60-105 g/m<sup>2</sup>; dispozitiv automat de alimentare cu inversare (3345): 50-105 g/m<sup>2</sup>; tavă manuală: 60-220 g/m<sup>2</sup>; tavă 1: 60-163 g/m<sup>2</sup>

## Tipuri de suporturi

Hârtie pentru arhive, hârtie standard, carton, hârtie personalizată, plicuri, hârtie groasă, etichete, hârtie subțire, hârtie obișnuită, hârtie preimprimată, hârtie reciclată, folii transparente

## Certificări

Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesați [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Mediu de funcționare

Temperatură: depozitare: 0°-40°C; funcționare: 10°-32°C; umiditate: funcționare: 20 %-80 %; niveluri de putere acustică și presiune sonoră: 3330: imprimare: 54 dB(A), în așteptare: 26 dB(A); 3335: imprimare/copiere: 55 dB(A), în așteptare: 26 dB(A); 3345: imprimare/copiere: 57 dB(A), în așteptare: 26 dB(A); durată încălzire (din modul inactiv): 35 secunde

## Alimentare cu electricitate

Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 7 A sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 5 A; consum de putere: funcționare: max. 700 W; în așteptare: max. 50 W; mod inactiv: max. 3,5 W; oprit: max. 0,1 W

## Ce conține pachetul livrat

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 sau WorkCentre 3345
- Cartuș cu toner standard (2.600 pagini<sup>4</sup>)
- Cartuș cilindru (30.000 pagini<sup>5</sup>)
- CD software și documentație (cu ghiduri privind siguranța, de reglementare, reciclare și eliminare), drivere de imprimare și declarație de garanție
- Ghid de instalare
- Ghiduri rapide de utilizare
- Cablu de alimentare
- Cablu fax (doar la WorkCentre 3335 și WorkCentre 3345)

## Consumabile

Cartuș de imprimare cu capacitate extinsă: 15.000 pagini std.<sup>4</sup> 106R03623  
Cartuș de imprimare cu capacitate mare: 8.500 pagini std.<sup>4</sup> 106R03621  
Cartuș cilindru: 30.000 pagini<sup>5</sup> 101R00555

## Opțiuni

Tavă cu capacitate de 550 de coli 097N02254  
Kit de activare NFC 097N02255  
Kit de activare cititor de carduri  
Phaser 3330 (fără cititor de carduri) 497K18010  
Kit de activare cititor de carduri  
WorkCentre 3335/3345 (fără cititor de carduri) 497K17990

<sup>1</sup> Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună.

<sup>2</sup> Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite.

<sup>3</sup> Imprimare de la USB.

<sup>4</sup> Este necesară linie telefonică analogică.

<sup>5</sup> Numărul mediu de pagini standard. Rândament declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

Rândamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

<sup>6</sup> Număr aproximativ de pagini. Rândament declarat pe baza paginilor cu format A4 și greutate de 75 g/m<sup>2</sup>.

Rândamentul poate varia în funcție de tipul, formatul, greutatea și orientarea suportului, precum și de tiparele de utilizare.

Pentru mai multe informații, vizitați [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

